

Nykilde vegetationsmætter

INSTALLATION

Forberedelse

- Rengør taget for affald, materialer etc.
- Hvis aktuelt, sørg for at alle sikkerhedsstandarder og foranstaltninger er overholdt (sikkerhedshjelme, sikkerhedsline, sikkerhedshegn osv.)
- Planlæg forud hvad angår personel, transport, entreprenørudstyr (kran etc.) m.m.
- Find og udpeg en lokation hvor pallerne med vegetationsmåtterne kan blive placeret med det samme efter losning.
- Rul eventuelt drænmateriale eller beskyttelsesfolier ud på taget.
- Installér tagsubstrat eller andet vækstmedium i et plant revet lag



Ved ankomst af vegetationsmåtterne

- Undersøg med det samme ved ankomst, at vegetationsmåtterne ikke er varme eller overophedet.
- Hvis vegetationsmåtterne er varme, sørg for at rulle dem ud med det samme på projektarealet eller i nærheden.
- Brug 2 personer til at løfte vegetationsmåtterne og udlæg dem i den korrekte position.
- Afhængigt af den maximale tilladte tagvægt, spred vegetationsmåtterne ud over arealet så arealet er dækket.



Nykilde ApS. Lundbæksvej Slots Bjergby DK – 4200 Slagelse Denmark

Tl.: +45 58 58 40 72

E-post: info@nykilde.dk Internet: www.nykilde.dk www.vegblock.dk www.sky-garden.dk

CVR-nr.: 31 30 08 43

Installation

- Rul altid vegetationsmåtterne ud forsigtigt! Start med flappen øverst.



- Rul vegetationsmåtten tilbage. Sikker dig, at starten af måtten er i den korrekte position



- Rul der efter vegetationsmåtten helt ud, brug 2 personer. Hvis det er nødvendigt, ryk måtten på plads til den korrekte position. Sikker dig, at måtterne er sluttet korrekt og tæt til hinanden.



- Hvis nødvendigt: Hvis der bruges lange vegetationsmåtter som udrulles ved hjælp af en kran, så sørg altid for at flappen er på toppen. Der efter rul måtten baglæns og langsomt ud på den korrekte position.
- Tilskær vegetationsmåtten hvis nødvendigt. Kan tilskæres med gartnersaks, ellers kan specielle sakse bestilles ved at sende en e-mail til: info@nykilde.dk



Nykilde ApS. Lundbæksvej Slots Bjergby DK – 4200 Slagelse Denmark

Tl.: +45 58 58 40 72

E-post: info@nykilde.dk Internet: www.nykilde.dk www.vegblock.dk www.sky-garden.dk

CVR-nr.: 31 30 08 43

- Når alting er på plads (der hvor man kan se bæremåtten) fyldes huller og samlinger med et ca 1 cm tykt lag tagsubstrat.
- Når dette er gjort, vandes grundigt igennem med vand! Sikker dig, at det nederste lag substrat også er vandet godt igennem, så rødderne i vegetationsmåtterne også tager fat i de nederste substartlag.

Vedligehold

I de fleste tilfælde er der brug for lidt vedligehold. Hvis vegetationsmåtterne installeres i en varm periode, anbefaler vi at måtterne vandes jævnligt i en periode på 2-3 uger, så rødderne kan få fat i substratet. Efter installation anbefales det, taget kontrolleres 1 til 3 gange årligt for ukrudt og lignende. Antallet af gennemgange afhænger af omgivelserne.

Gødskning

For standardinstallationer er gødskning 1 til 2 gange om året (april og september) nok. Gødsk under fugtige forhold. Hvis vegetationsmåtterne bliver installeret på opbygninger uden tagsubstrat, anbefaler vi gødskning 3-4 gange om året.

Vandingssystem

Hvis vegetationsmåtterne installeres i et varmt klima, kan det være nødvendigt at installere et vandingssystem. Kontakt os venligst for råd og vejledning.

Råd og vejledning

Har du spørgsmål så kontakt os på 5858 4072, info@nykilde.dk eller se mere på www.nykilde.dk



Nykilde ApS. Lundbæksvej Slots Bjergby DK – 4200 Slagelse Denmark
Tl.: +45 58 58 40 72
E-post: info@nykilde.dk Internet: www.nykilde.dk www.vegblock.dk www.sky-garden.dk
CVR-nr.: 31 30 08 43

naturengrøblandinger * blomstermarksfrøblandinger * dækafgrødefrø * græsfrø * vegetationsmætter *
sky garden (grønne tage) * geotekstiler * vegetationsmur (grønne vægge)