

NYKILDE



FRØKATALOG



Brug **FRØ** til let, effektiv og billig etablering af vegetation. Der findes efterhånden mange forskellige metoder at etablere vegetation på, instant gardening som det også kaldes, og vi er jo helt med på denne idé via vores VegBlock, Sedummåtter, Sedum-Urt måtter, rullegræs, grønne vægge osv.

Men frø er og bliver den helt grundlæggende og essentielle del af vores DNA hos Nykilde. Uden frø, ingen Sedum-måtter og intet rullegræs for eksempel. Derfor udgiver vi i år, efter en del års pause, igen et katalog over vores mest populære frøblandinger til alle mulige formål:

- * blomstermarksfrø
- * sommerblomstfrø
- * naturengsfrø
- * græsfrø
- * dækafgrødefrø
- * afgræsningsfrø
- * grøngødskningsfrø
- * urtefrø m.fl.



til brug i:

- parker
- bede
- langs veje
- i haver
- til industrigrunde
- firmadomiciler
- naturarealer
- i byerne m.fl.

Etablering og vedligehold

Etablering med frø er som nævnt den billigste metode til etablering af vegetation. Men der er nogle grundlæggende regler der skal overholdes for at sikre sig et godt resultat.

- * Hvad ønsker man på arealet?
- * Hvilken jordtype?
- * Lysforhold?
- * Skal der ukrudtsbekæmpes før (og evt. efter) såning (eksisterende ukrudtstryk)?
- * Størrelsen af arealet indikerer måske også et vist behov for maskineri, hvilken slags?

Tilberedning af arealet? Normalt skal der kultiveres inden såning, men det afhænger af frøblanding.



1.

Kultiver jorden til et godt såbed.



2.

Udså den anbefalede frømængde (4 gr./m²). For bedste rækkeevne kan blandes med sand.



3.

Tryk frøet fast i jordoverfladen ved tromling, stampning eller lign.



4.

De udsåede frø kan evt. dækkes af et tyndt lag grus/sand eller Vermiculite.



5.

Vanding kan være nødvendig i tørre perioder.



6.

Pleje af arealet er en god foranstaltning. Fjern uønskede arter Tidsel, Kvik, Gråbynke m.fl.



7.

Slå blomsterengen i efteråret. Det forebygger ukrudtsproblemer og fjernelse af materialet giver lys i bunden til næste sæsons blomstring. Der kan evt. senere pletsås.



8.

Nyd din blomstereng/blomstermark.

© Nykilde

SOMMER & SOL ENÅRIG BLANDING


Indeholder: Blå hør, Convolvulus, Hundetunge, Morgenfrue, Jomfru i det Grønne, Klinte, Okseøje, Mølleblomst, Brudeslør, Sløjfeblomst, Valmue. m.m.



4-6 g/m²

ROMANTIK BLANDING

Indeholder: Cosmos, Esparsette, Brudeslør, Blå hør, Kornblomst, Sløjfeblomst. Kan iblandes 50% græs.



4 g/m²


PUNK FARVE BLANDING

Indeholder: Honningurt, Hør, Okseøje, Morgenfrue, Hundetunge, Hirse, Adonis, Godetia, Valmue, Mølleblomst, Natviol, Kornblomst m.m.



4 g/m²



3-4 g/m²

HONNINGBI-SOMMERFUGLE BLOMSTBLANDING – ETÅRIG

Indeholder: Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør.


HONNINGBI-FEST FLERÅRIG-BLANDING


Indeholder: Esparsette, Rødkløver, Kællingetand, Slangehoved, Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Cosmos, Purløg, Timian, Kattehale, Kornblomst m.m.


BLOMSTERHÆKBLANDING

Indeholder: Amarant, Kongeskærm, Flerfarvet Lupin, Kæmpe-Knopurt, Gul okseøje, Edderkoppeplante, Cosmos, Ridderspore, Tobak, Kæmpe -Natlys, Skærmaks, Solblomst. m.m.



8 g/m²



4-6 g/m²

ROBUST EN- & FLERÅRIG BLANDING

Flerårig blomstermarksblanding til arealer i parker og byområder.

Indeholder: Blå hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg, Okseøje, Hvid okseøje, Mølleblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt, Pragtstjerne, Aftenstjerne, Kornblomst.



4 g/m²


HØJ HVIDBLANDING

Indeholder: Brudeslør, Isop, Hør, Ridersporre, Salvie, Sæbeurt, Sommerasters, Løvemund, Kornblomst, Kosmos, Tandstikkerurt, Frøkenhat, Floks, Lupin.

4-6 g/m²


HØJ GYLDENBLANDING

Indeholder: Aspergesært, Brudeslør, Enkeblomst, Frøkenhat, Kolbehirse, Kornvalmue, Løvemund, Morgenfrue, Hareøre, Amarant, Rød Hør, Adonis, Sommerasters, Sommerfoks, Stolt Kavalier, Tandstikkerurt m.m.

4-6 g/m²



4-6 g/m²

LAV SOMMERBLOMSTBLANDING

Indeholder: Atlaskblomst, Biblomme, Sløjfeblomst, Duftreseda, Evighedsblomst, Georgine, Gyldenlak, Nellike, Limurt, Mini-morgenfrue, Oksetunge, Pragtsalvie, Slangehoved, Rød Limurt, Sommerasters m.m.



4-6 g/m²

BLÅ HAV BLOMSTERBLANDING


Indeholder: Biblomme, Blåhoved, Dukkekrave, Honningurt, Jomfru i det Grønne, Kornblomst, Legousia, Oksetunge, Ridderspore, Salvie, Sommerfoks, Øjebloomst.



4-6 g/m²

RØD RUSLANDBLANDING

Indeholder: Blodkløver, Enkeblomst, Frøkenhat, Karniegræs, Løvemund, Morgenfrue, Rundbladet Hareøre, Rævehale-Amarant, Rød Brudeslør, Skærmaks, Sommerfoks, Sommeradonis, Sommerasters, Stolt Kavalier, Svovlgul Kosmos, Tandstikkerurt, Ungkarleknep m.m.



4-6 g/m²

HØJ LILLABLANDING

Indeholder: Frøkenhat, Honningurt, Kolbehirse, Kommen, Kornblomst, Løvemund, Natlevkøj, Ridderspore, Salvie, Slangehoved, Sommerasters, Kavalier, Basilikum, Lupin m.m.

SUNSET (ORANGE) BLANDING

Indeholder: Morgenfrue, Cosmos, Saflortidsel, Californisk guldvalmue, Fløjlsblomst, Venidium, Frøkenhat, Gyldenlak.




4-6 g/m²


SNIT BLOMSTER BLANDING

Indeholder: Amarant, Kongeskærm, Morgenfrue, Løve-mund, Sommerasters, Kornblomst, Hanekam, Gul okseøje, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Nigella, Levkøj, Mame-lukærme, Floks, Sæbeurt, Frøken hat.



4-6 g/m²


"COTTAGE" HAVEBLANDING (en-&flerårig)

Indeholder: Adonis, Klinte, Morgenfrue, Okseøje, Hundetunge, Lupin, Brudeslør, Torskemund, Nigella, Slange-hoved, Valmue, Fingerbøl, Akeleje, Røllike, Cikorie m.m.- 48 arter i alt.




4-6 g/m²

STAUDE FRØBLANDING

Indeholder: Røllike, Mjødurt, Akeleje, Hvid okseøje, Skønhedsøje, Nat-lys, Strandnellike, Natviol, Staudehør, Brændende kærlighed, Forglemmigej, Bibernelle, Timian, Staudenellike, Gaillardia, Fingerbøl, Flerårig Lupin.



4-6 g/m²



4-6 g/m²

FLERÅRIG LAV STENBEDSBLANDING


Indeholder: Bakkenellike, Blåpude, Bredbladet Ærenpris, Fjeld-kalkkarse, Forglemmigej, Guldslør, Karpaterklokke, Lammeøre, Lav sæbeurt, Liden klokke, Martsviol, Nøgleklokke, Pragtskær, Purløg, Purpurkongelys, Skovjordbær, Skønhedsøje, Smalbladet Timian, Soløje, Strandnellike, Tjærenellike.



4-6 g/m²

KLATRENDE BLOMSTERBLANDING

Indeholder: Ballonvin, Blomsterkarse, Hjelmønne, Spansk flag, Susanne med det sorte øje, Flere forskellige slags Pragtsnerle og Ærteblomst.


MARGERITBLANDING

Flerårig naturengblomstblanding til alm. til tør jord type.

1-2 g/m²

Indeholder: Klinte, Kornblomst, Alm. Kællingetand, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Blæresmelde, Alm. Røllike, Gul Snerre, Hulkravet Kodriver, Aftenstjerne, Hundetunge, Boghvede, Gul okseøje, Kommen, Kongelys, Blåhat m.m.

MARGERITBLANDING MED NATURGRÆS 50/50

Flerårig naturengblomstblanding med 50 % naturgræs til alm. til tør jord type.

4 g/m²

Indeholder: Fåre Svingel, Alm. Kamgræs + MARGERITBLANDING.

MARGERITBLANDING MED NATURGRÆS 90/10

Flerårig naturengblomstblanding med 90 % naturgræs til alm. til tør jord type.

4 g/m²

FUGTIG JORD BLANDING

Flerårig naturengblomstblanding til omkring vandløb og søer m.m.

4 g/m²

Indeholder: Nyse Røllike, Trævlekrone, Dagpragtstjerne, Kodriver, Hjertergræs, Kamgræs, Mosebunke, Rød Svingel, Krybende Hvene, Rapgræs, Timote.


KYSTNÆR BLANDING

Flerårig naturengblomstblanding til strandenge m.m.

4 g/m²

Indeholder: Alm. Røllike, Alm. Kællingetand, Gul Snerre, Engelskræs, Blåklokke, Alm. Knopurt, Rød Svingel, Krybende Hvene, Alm. Hvene, Fåre Svingel, Stenurt, Hare-kløver, m.m.


HALVSKYGGE/SKYGGE BLANDING

Flerårig naturengblomstblanding til skygge og halvskygge.

4 g/m²

Indeholder: Hulkravet Kodriver, Dagpragtstjerne, Ramsløg, Nikkende Limurt, Alm. Hvene, Mosebunke, Rød Svingel, Skovjordbær, Nældekløkke.

KORNMARKSBLANDING

Etårig natur-engblanding som moderkultur og som iblanding til flerårige.

2 g/m²

Indeholder: Klinte, Kornblomst, Kornvalmue.



VEJRABATBLANDING

Flerårig blanding til vejskråninger, rabatter og lignede arealer .

5-10 g/m²

Indeholder: Bakke Svingel, Rød Svingel, Engrapgræs, Alm. Kællingetand, Farvegåseurt, Hvid okseøj, Alm. Røllike, Cikorie, Blæresmelde.

BASISBLANDING (= Robust naturgræsblanding med engblomster)

Flerårig blanding til vejskråninger og lignede arealer, ved minimum 5 kg.

8 g/m²

Indeholder: Bakke Svingel, Alm. Kamgræs, Alm. Kællingetand, Farvegåseurt, Cikorie, Hvid Okseøj, Alm. Røllike.



NATURGRÆSBLANDING

Flerårig blanding til naturarealer .

5-10 g/m²


Indeholder: Fåresvingel, Alm. Kamgræs, Mosebunke.

SALTTOLERANT URTEVEJBLANDING

Til arealer, hvor saltpåvirkning er moderat (= ikke på højeste niveau!).

4 g/m²

Indeholder: Fåre Svingel, Alm. Kællingetand, Cikorie, Alm. Røllike, Hvid Okseøj, Blæresmelde.



EKSTENSIV TAGBLANDING

Frø til in-situ etablering af ekstensive grønne tage med substrattykkelse på min. 5 cm.

OBS! Kræver vanding i etableringsperiode!

2 g/m²

Indeholder: Div. Stenurt arter, Bakke-Nellike, Engelsk græs, Purløg, Timian.


SEMI-EKSTENSIV TAGBLANDING

Frø til in-situ etablering af semi-ekstensive grønne tage med substrat-tykkelse fra 8 cm. OBS! Kræver vanding i etableringsperiode og "understøttende" vandingsystem til tørre perioder.

2 g/m²


Indeholder: Purløg, Farve-Gåseurt, Liden Klokke, Bakke-Nellike, Skovjordbær, Håret Høgeurt, Fjeldnellike, Storblostmret Brunelle, Bidende stenurt, Seksradet stenurt, Nikkende Limurt, Blæresmelde, Bredbladet Timian, Hjertegræs.

INTENSIV TAGBLANDING

Frø til in-situ etablering af intensive grønne tage (typisk på et beton dæk) med substrat-tykkelse over 30 cm. Pre-installeret vandingsystem er nødvendigt for et godt og holdbart resultat.

2 g/m²

Indeholder: Klinte, Kornblomst, Alm. Kællingetand, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Blæresmelde, Alm. Røllike, Vild Gulerod, Gul Snerre, Hulkravet Kodriver, Aftenstjerne.


FUGE-MIKSBLANDING

Blomster-urte-blanding til fuger mellem fliserne.

0,5-2 g/m²


Indeholder: Tusindfryd, Vår-Gæslingeblomst, Firling, Bidende Stenurt, Krybtimian, Bredbladet Timian.


FUGE-MIKSGRÆSBLANDING

Græsfrø blanding til permeable belægninger. Lavt voksende.

2-10 g/m²

Indeholder: Alm. Hvene, Festuca Guestfalica, Festuca nigrescens, Smalbladet Rappgræs, Fladstrået Rappgræs.




SKOVREJSNINGSBLANDING

Flerårig blomsterblanding til nyplantet skov, forhindrer ukrudts vækst mellem træerne og mindsker pleje i skovens etableringsperiode.

2-4 g/m²

Indeholder: Blå Hør, Bibernelle, Seradel, Blodkløver, Alm. Kællingetand.


JORDLØSNINGSBLANDING

Flerårig blomsterblanding til industriområder til byggemodning. Specielt velegnet på jord som er blevet komprimeret af tung kørsel. Udsås tidligt efterår eller om foråret .

40-80 kg/ha

Indeholder: Sten kløver, Olieræddike, Esparsette, Cikorie.

DEN SPISELIGEBLANDING

Et og flerårig blomsterblanding, hvor man kan samle blomsterne og bruge dem i køkkenet. Alle blomster i blandingen er spiselige. Sås om foråret.

5-10 g/m²

Indeholder: Hjulkrone, Morgenfrue, Gul Okseøje, Bibernelle, Cikorie, Purløg, Natviol, Hvid Kløver, Jord Kløver, Nigella, Kornblomst, Løgkarse.


NATUR REGNBEDSBLANDING "FUGTIG"

Flerårig naturengblanding til fugtig jord der også kan tåle lidt tørke. 50% græs. Forhold mellem urter og græsser kan varieres efter ønske.

4-6 g/m²

Indeholder: Rapgræs, Kamgræs, Mosebunke, Dagpragtstjerne, Mjødurt, Trævlekrone, Kattehale, Hjortetrøst.


REGNBEDSBLANDING "TØR"

En- og flerårig blanding af kultur og naturarter til lavning i græsplanen til regnvands opsamling. 50 % græs, 50% blomster.

4-6 g/m²

Indeholder: Bakkesvingel, Rødsvingel, Hvene, Guldaks, Hjertegræs, Kornblomst, Klinte, Morgenfrue, Purløg, Vejbred, Betonie, Ranunkel.





NYKILDE®

GRÆS, AFGRÆSNING OG JAGT BLANDINGER

VILLABLANDING

All-round plæneblanding til lav pris.

30 g/m²

Indeholder: Flere sorter af Rajgræs, Rød Svingel og Engrapgræs.

VILLA- TURFBLANDING

Velegnet til især brugsplæne og park.

30 g/m²

Indeholder: Flere S-mærkede sorter af Rajgræs, Rød Svingel og Engrapgræs.

HESTE- ENGFRØBLANDING

Naturengrøblanding til hesteafræsning. Sælges i 10 kg emballage.

3 - 4 g/m² (30-40 kg/ha)

Indeholder: 55 forskellige arter, heraf er de 8 græsarter .



HESTE- EKSTENSIVBLANDING

Til heste-folde. Sælges i 10 kg emballage.

2,2-2,6 g/m²

Indeholder: Sildige Rajgræsser, Timothe, Alm. Rajgræs, Engrapgræsser, Rødsvingel, Engsvingel, Rajsvingel, Lucerne, Sneglebælg, Kællingetand, Cikorie, Kommen.



URTEBLANDING

Til kvæg, heste og får.

2,2-2,6 g/m²

Indeholder: Kommen, Bibernelle, Cikorie, Esparsette, Kællingetand, Lucerne.



VILDTBLANDING

Til vildt. Sælges i 2-5-10 kg emballage.

3,5 g/m²

Indeholder: Stauderug, Fodermarvkål, Foderraps, Honningurt, Rødkløver.

FUGLEVILDTBLANDING

Til fuglevildt. Sælges i 2-5-10 kg emballage.

3,3 g/m²

Indeholder: Oliehør, Honningurt, Quinoa.



NAVN	FARVE	HØJDE	EN-/FLERÅRIG	SÅMÆNGDE
Bibernelle	rød	40 cm	flerårig	6 g/m ²
Blodkløver *	rød	40 cm	enårig	3 g/m ²
Blå Lupin	blå	60 cm	flerårig	5 g/m ²
Boghvede *	hvid	50 cm	enårig	15 g/m ²
Cikorie Puna	blå	30 cm	flerårig	1 g/m ²
Dild	gul	80 cm	enårig	4 g/m ²
Esparssette	rosa	50 cm	flerårig	8 g/m ²
Flerfarvet Lupin	blå/rød/lilla	100 cm	flerårig	6 g/m ²
Fodermarvkål	hvid	40 cm	et-/toårig	0,5 g/m ²
Gul Lupin *	gul	60 cm	enårig	15 g/m ²
Gul Sennep	gul	50 cm	enårig	2 g/m ²
Hjulkrone	blå	50 cm	enårig	4 g/m ²
Honningurt *	blå	50 cm	enårig	2 g/m ²
Hvidkløver *	hvid	30 cm	flerårig	1 g/m ²
Hvidkløver smalbladet *	hvid	15 cm	flerårig	1 g/m ²
Jordkløver	hvid	20 cm	enårig	2 g/m ²
Kommen *	hvid	60 cm	toårig	2 g/m ²
Kællingetand, alm.	gul	40 cm	flerårig	2 g/m ²
Kørvel	hvid	50 cm	enårig	3 g/m ²
Lucerne	hvid	50 cm	flerårig	2 g/m ²
Oliehør	blå	50 cm	enårig	5 g/m ²
Olieræddike	hvid	120 cm	et-/toårig	1 g/m ²
Perserkløver	rosa	50 cm	enårig	2 g/m ²
Persille	hvid	40 cm	flerårig	2 g/m ²
Rødkløver *	rød	50 cm	flerårig	2 g/m ²
Seradel	hvid	40 cm	enårig	6 g/m ²
Sneglebælg *	gul	30 cm	et-/flerårig	2 g/m ²
Solsikke høj	gul	100 cm	et-/flerårig	6 g/m ²
Stenkløver	gul	100 cm	flerårig	2 g/m ²



* = Forhandles kun i 2 og 10 kg emballage.

